

# 广西科联招标中心有限公司



## 竞争性谈判文件

项目编号：KLQZJ20191018

项目名称：广西英华国际职业学院多媒体教室扩建设备采购

采购单位：广西英华国际职业学院

招标代理机构：广西科联招标中心有限公司

2019 年 10 月

# 目 录

第一章	竞争性谈判公告.....	2
第二章	竞标人须知前附表.....	3
第三章	项目需求.....	12
第四章	谈判书格式.....	23
第五章	合同主要条款.....	34
第六章	评分标准.....	40

## 第一章 竞争性谈判公告

广西科联招标中心有限公司受广西英华国际职业学院委托，对广西英华国际职业学院多媒体教室扩建设备采购项目进行竞争性谈判采购，特邀请有关单位参加竞标，现将有关事项公告如下：

一、项目名称：广西英华国际职业学院多媒体教室扩建设备采购

二、项目编号：KLQZJ20191018

三、竞标内容：投影幕布 2 块、功放机 7 台、充电式无线话筒 4 套、有线话筒 10 套、投影仪 10 套等设备采购，具体内容详见竞争性谈判采购条件书。

四、竞标人资格：1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物并具备法人资格的供应商。2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询相关供应商主体信用记录。

五、购买竞争性谈判采购文件时间及地点：请于 2019 年 10 月 31 日至 2019 年 11 月 5 日（正常上班时间）到广西科联招标中心有限公司钦州分公司综合室（钦州市蓬莱大道古越扬帆城市广场 B 座五楼）购买竞争性谈判采购文件，售价 250 元/份，售后不退。本项目不代办邮寄，竞争性谈判采购文件售后不退。

报名时须提供资料：竞标单位有效的加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件、法定代表人或委托代理人身份证复印件、委托时须提供法定代表人授权委托书原件，上述材料须加盖竞标单位公章。

六、竞标文件递交截止时间和地点：竞标文件必须以密封形式于：2019 年 11 月 6 日上午 9 时 30 分前在广西科联招标中心有限公司钦州分公司会议室（钦州市蓬莱大道古越扬帆城市广场 B 座五楼 518 室）递交，逾期不受理。

七、截标时间及地点：于 2019 年 11 月 6 日上午 9 时 30 分在广西科联招标中心有限公司钦州分公司会议室（钦州市蓬莱大道古越扬帆城市广场 B 座五楼 518 室）截标，参加竞标的法定代表人或委托代理人参加。

八、谈判时间及地点：2019 年 11 月 6 日上午 9 时 30 分截标后为与竞标人谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：广西科联招标中心有限公司钦州分公司会议室（钦州市蓬莱大道古越扬帆城市广场 B 座五楼），参加竞标的法定代表人或委托代理人必须持证件（法定代表人凭法人证明书和身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证）依时到达指定地点等候当面谈判。

九、（招标代理单位）银行账户：

户名：广西科联招标中心有限公司

账号：8000 5435 9168 889

开户银行：广西北部湾银行南宁市相思湖支行

十、通讯地址及联系方式

采购单位：广西英华国际职业学院

地 址：钦州市钦南区西环南路 188 号

联系人：王巍栋

联系电话：18587665500

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

地 址：钦州市蓬莱大道古越扬帆城市广场 B 座五楼

联系人：黄勇森 香凌燕

项目咨询电话：0777-2816988

十一、网上公告媒体查询：

中国采购与招标网、广西科联招标中心有限公司网

广西科联招标中心有限公司

2019 年 10 月 31 日

## 第二章 竞标人须知前附表

序号	条款号	内容
1	1.1	项目名称: <u>广西英华国际职业学院多媒体教室扩建设备采购</u> 项目编号: <u>KLQZJ20191018</u>
2	3.1	竞标人资格: 1、国内注册(指按国家有关规定要求注册的)生产或经营本次招标采购货物并具备法人资格的供应商。2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。3、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录;(被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,将被拒绝参与本次政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关供应商主体信用记录。
3	7.1	竞标报价: 竞标人对《货物需求一览表》的所有货物内容分别作完整唯一报价
4	8.1	竞标文件份数: 正本一份、副本四份
5		竞标有效期: 竞标截止日期后 60 天
6		<p>竞标保证金(人民币): <b>肆仟元整(¥4000.00 元)</b></p> <p>竞标人于 2019 年 11 月 6 日上午 9 时 30 分前将竞标保证金采用转账方式且必须从竞标人基本账户转至广西科联招标中心有限公司账户上,按下面开户名称、开户银行和帐号存入:</p> <p>开户名称: 广西科联招标中心有限公司</p> <p>开户银行: 广西北部湾银行南宁市相思湖支行</p> <p>银行账号: 8000 5435 9168 889</p> <p>竞标保证金应在竞标有效期内保持有效</p> <p><b>办理竞标保证金手续时,请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明“KLQZJ20191018 保证金”。</b></p> <p><b>竞标人缴纳保证金后,还需将缴款凭证复印成 A4 大小并加盖公章,在递交竞标文件的同时交给采购代理机构,作为退还保证金的依据。</b></p>
7		<p>竞标文件递交截止时间: <u>2019 年 11 月 6 日上午 9 时 30 分</u>(此竞标截止日期)</p> <p>地址: 广西科联招标中心有限公司钦州分公司会议室(钦州市蓬莱大道古越扬帆城市广场 B 座五楼 518 室)</p>
8		<p>谈判时间: <u>2019 年 11 月 6 日上午 9 时 30 分</u>截标后(具体时间由采购代理机构另行通知)</p> <p>谈判地点: 广西科联招标中心有限公司钦州分公司会议室(钦州市蓬莱大道古越扬帆</p>

		城市广场 B 座五楼)																																
9		<p>成交服务费：成交服务费按国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）收费标准向成交人收取。签订合同前，成交人应向采购代理机构一次付清成交服务费。</p> <p>代理服务费收费标准：</p> <table><tr><th><div>服务类型</div><div>费率</div><div>中标金额（万元）</div></th><th>货物招标</th><th>服务招标</th><th>工程招标</th></tr><tr><td>100 以下</td><td>1. 5%</td><td>1. 5%</td><td>1. 0%</td></tr><tr><td>100-500</td><td>1. 1%</td><td>0. 8%</td><td>0. 7%</td></tr><tr><td>500-1000</td><td>0. 8%</td><td>0. 45%</td><td>0. 55%</td></tr><tr><td>1000-5000</td><td>0. 5%</td><td>0. 25%</td><td>0. 35%</td></tr><tr><td>5000-10000</td><td>0. 25%</td><td>0. 1%</td><td>0. 2%</td></tr><tr><td>10000-100000</td><td>0. 05%</td><td>0. 05%</td><td>0. 05%</td></tr><tr><td>100000 以上</td><td>0. 01%</td><td>0. 01%</td><td>0. 01%</td></tr></table> <p>注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。</p>	<div>服务类型</div> <div>费率</div> <div>中标金额（万元）</div>	货物招标	服务招标	工程招标	100 以下	1. 5%	1. 5%	1. 0%	100-500	1. 1%	0. 8%	0. 7%	500-1000	0. 8%	0. 45%	0. 55%	1000-5000	0. 5%	0. 25%	0. 35%	5000-10000	0. 25%	0. 1%	0. 2%	10000-100000	0. 05%	0. 05%	0. 05%	100000 以上	0. 01%	0. 01%	0. 01%
<div>服务类型</div> <div>费率</div> <div>中标金额（万元）</div>	货物招标	服务招标	工程招标																															
100 以下	1. 5%	1. 5%	1. 0%																															
100-500	1. 1%	0. 8%	0. 7%																															
500-1000	0. 8%	0. 45%	0. 55%																															
1000-5000	0. 5%	0. 25%	0. 35%																															
5000-10000	0. 25%	0. 1%	0. 2%																															
10000-100000	0. 05%	0. 05%	0. 05%																															
100000 以上	0. 01%	0. 01%	0. 01%																															
10		<p>政府采购预算价：人民币叁拾捌万捌仟陆佰柒拾伍元整（¥388675.00 元），竞标人报价低于或等于政府采购预算价为有效报价。</p>																																

# 竞 标 人 须 知

## 一、总则

### 1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

### 2. 定义

2.1 “采购代理机构”是指：广西科联招标中心有限公司

2.2 “谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其它组织。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.3 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.4 “服务”是指除货物和工程以外的其它政府采购对象。

2.5 “竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

### 3. 谈判供应商的基本条件：

3.1 竞标人资格：1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物并具备法人资格的供应商。2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询相关供应商主体信用记录。

### 4. 谈判费用

4.1 谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和（采购代理机构）在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5、“★”系指实质性要求条款，谈判供应商必须满足，否则竞标无效。

## 二、 竞争性谈判响应文件的编制

### 5. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1 谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2 谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与（采购代理机构）和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.3 谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4 竞争性谈判响应文件必须按本文件全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5 如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

#### 竞标保证金

5.6.1 竞标人应于 2019 年 11 月 6 日上午 9 时 30 分前将竞标保证金采用转账方式且必须从竞标人基本账户转到本公司帐户上（以保证金到账为准，因此竞标人在交纳竞标保证金时应充分考虑保证金到达本公司帐户上的时间，竞标保证金的退还一律以银行转账方式退还到竞标单位账户），按下面开户名称、开户银行和帐号存入：

开户名称：广西科联招标中心有限公司

开户银行：广西北部湾银行南宁市相思湖支行

账 号：8000 5435 9168 889

5.6.2 办理竞标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号，以免耽误竞标。

5.6.3 对未按要求递交竞标保证金的竞标人的竞争性谈判响应文件，将会在评标中按照无效竞争性谈判响应文件处理。

5.6.4 未成交供应商的竞标保证金在成交通知书发出后五个工作日内退还。

5.6.5 成交供应商的竞标保证金在合同签订后五个工作日内退还（由成交供应商携合同原件一份至项目负责人处办理退保证金），拟成交供应商未成功签署合同的，竞标保证金不予退还。

5.6.6 竞标保证金不计息。

5.7 竞争性谈判响应文件的组成。竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

#### 5.7.1 价格文件

★1）谈判报价表；（附件二）

★2）分项报价表；（附件三）

5.7.2 商务技术文件（应该有的必须提供，如未提供，评审小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）。

★1）谈判书；（附件一）

2）备品备件分项报价表；



★3) 供货清单；（附件四）

★4) 技术响应、偏离情况说明表；（附件五）

★5) 有效的加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

6) 生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的）；

7) 货物制造检测标准；

8) 货物认证、检测报告、鉴定证书等；

★9) 法定代表人授权书原件和委托代理人身份证复印件（委托时必须提供，加盖单位公章）；（附件六）

★10) 法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；

★11) 竞标人银行转账底单复印件（加盖单位公章）；

★12) 提供的切实可行的售后服务承诺（加盖单位公章）；

★13) 供应商在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）

关于主体信用记录查询结果信用声明函（附件七）（查询时间自本项目竞标公告发布之时起至响应文件递交截止时间中任意一天，必须提供，加盖单位公章）

14) 产品获奖证书；

15) 货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料、引进新技术、新工艺、新材料等情况。

15) 货物制造、检验、验收执行的标准；

16) 质量保证措施；

18) 产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料；

19) 谈判供应商认为需要提供的有关资料。

20) 竞标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供有效证明文件。

## 6. 计量单位

6.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

## 三、谈判报价要求

7.1 对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

#### **四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交**

##### **8. 谈判响应文件的份数和封装**

8.1 谈判供应商应将竞争性谈判响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”单独封装，即“价格文件”正本一份，副本肆份；“商务技术文件”正本一份，副本肆份。信封上标明“价格文件”、“商务技术文件”，然后再将所有信封封装在一个外层信封中。

8.2 竞争性谈判响应文件的信封上应写明：

- 1) 竞争性谈判项目编号；
- 2) 竞争性谈判项目名称；
- 3) 包号及谈判货物、服务名称；
- 4) 谈判供应商名称。

##### **9. 竞争性谈判响应文件的递交**

9.1 所有竞争性谈判竞争性响应文件应于竞争性谈判采购文件中规定的时间前递交到（采购代理机构）。

##### **10. 迟交的竞争性谈判响应文件**

按《政府采购法》的规定，（采购代理机构）将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

#### **五、谈判的步骤**

##### **11.1 第一轮谈判**

谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其它供应商的技术资料、价格和其它信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判。

##### **11.2 谈判文件修正**

（1）第一轮谈判结束后，各响应供应商退场等候，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

(2) 采购代理机构通知响应供应商集中, 谈判小组强调调整后的采购要求, 将谈判文件的修改结果以书面形式通知响应供应商, 向响应供应商提供较充分的修正时间。

(3) 响应供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知, 对原响应文件进行修正, 并将修正文件签字(或盖章)后密封送交谈判小组。逾时不交的, 视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。

### 11.3 第二轮谈判

谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录, 谈判双方在记录上签字确认。谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第二轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的, 对谈判文件修正后进行第三轮谈判。以此类推。

### 11.4 最后报价

成交候选人作最后报价, 密封递交谈判小组。谈判小组按报价从低到高排序。推荐成交候选人顺序, 形成谈判报告。

11.5 响应供应商的报价均超过了政府采购预算, 采购人不能支付的, 谈判活动终止; 终止后, 采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等, 或采取其它采购方式的, 应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

## 六、确定成交供应商办法

12.1 谈判小组只要求商务评审和技术(服务)评审合格的谈判供应商在规定的时间内进行报价。

12.2 谈判小组将根据需要决定是否要求所有合格的谈判供应商在规定时间内进行第二次或最后报价, 最后报价将作为谈判小组评比的最终依据。

12.3 根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

## 七、签订合同

13. 成交供应商在收到成交通知书后, 按规定与采购人签订供货服务合同。

## 八、适用法律

14. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

最终谈判结束后, 谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

## 九、其他事宜

15. 所有与本谈判条件书有关的函电请按下列通讯地址联系:

广西科联招标中心有限公司钦州分公司

通讯地址: 钦州市蓬莱大道古越扬帆城市广场 B 座五楼

邮政编码: 535000

电 话：0777-281698

### 第三章 项目需求

#### 采购项目技术规格、参数及要求

一、采购项目编号： KLQZJ20191018

二、采购项目类别： 货物采购

三、采购项目需求一览表

序号	货物名称	参考品牌	参考型号	参数	数量
1	投影幕布	三星、红叶、经科	120 英寸	120 寸电动遥幕布，幕布比例：16：9，幕布材质：玻珠，安装方式：壁挂式	2 块
2	功放机	湖山、海天、迪士普或同档次品牌	XF-E500	1、额定功率：2×160W/8Ω； 2、最大功率：2×320W/8Ω； 3、频率响应：线路输入 20Hz-20KHz、话筒 60Hz-14KHz； 4、线路音调控制：高音 10KHz±12dB、低音 100Hz±12dB； 5、话筒音调控制：高音 10KHz±12dB、低音 100Hz±12dB； 6、额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）、线路 200mV； 7、额定输出电平：线路 0.775V； 8、失真度：≤1%； 9、信噪比：≥80dB(A 计权)； 10、电源：交流 220V±10%/50Hz。	7 台
3	充电式无线话筒	湖山、海天、迪士普或同档次品牌	FG-1002	搭配本项目采购的功放使用 1. 使用 2.4G 数字射频技术。 2. 多套设备同时使用时无干扰、无窜频。 3. 配备一个充电头戴式话筒、一个充电笔式无线话筒。 4. 笔式话筒激光教鞭、PPT 翻页功能。 5. 无线话筒使用 USB 充电，充满电连续工作 10 小时以上。	4 套
4	有线话筒	湖山、海天、迪士	FL-905	1、电容式话筒，支持幻象供电； 2、高灵敏度，超宽频率响应；	10 套

		普或同档次品牌		3、鹅颈式设计； 4、超心型指向, 避免啸叫产生。 主要技术参数： 1、换能方式：电容式； 2、指向性：超心型指向； 3、频率响应：40Hz-16KHz ； 4、灵敏度：-40dB±2dB； 5、输出阻抗：200Ω ； 6、参考拾音距离：20-50cm； 7、连线：8M 专用电缆，带 1 个 6.3mm 及 1 个卡侬公头； 8、供电电压：DC3V（电池供电）6V/48V（幻像电源）自动转换。	
5	旧线路整改			旧线路整改，室内所有线路使用线槽布线，不松动不裸露，美观稳固；讲台内设备摆放整齐，线路规整；线路如有损坏或长度不够，更换或延长线后再做整理。	38 项
6	投影仪	爱普生、松下、日立、NEC	日立 HCP-N3820X	1、投影技术：3 LCD，液晶显板尺寸：0.63 英寸； 2、标准亮度：≥3700 流明； 3、灯泡：标准模式下灯泡寿命≥10000 小时（节能模式下灯泡寿命≥15000 小时）； 4、对比度：≥16000: 1，标准分辨率：1024×768 或以上，支持 100 英寸-150 英寸 4: 3/16: 9 幕布； 5、光学变焦：1.2，投射比：1.5-1.8； 6、端口：HDMI 端口×2； D-SUB15 针输入×1；D-SUB15 针输出×1；RCA 音频×1；RCA 视频×1；音频输入 3.5mm×1；音频输出 3.5mm×1；控制串口 RS232×1；RJ45×1； 7、内置扬声器； 8、功耗（标准）：≤277W，最低待机功耗：≤0.26W； 9、支持水平/垂直梯形、四角、枕形、桶形调整的几何校正功能，支持多点校正； 10、支持中控线控制投影机开关、信号切换等	10 台

				等； 11、产品认证：环保节能认证，CCC 认证，整机三年保修（含灯泡）。	
7	台式电脑	联想、戴尔、惠普	戴尔成铭 3980 台式机	<p>一、基本参数：</p> <p>1、主板，电源等关键部件有原厂商统一品牌标志；</p> <p>2、CPU：I5-8400 或以上；</p> <p>3、主板：英特尔 H360 芯片组或以上；</p> <p>4、内存：≥8G DDR4；</p> <p>5、硬盘：≥1000GB SATA III（7200rpm），128G SSD；</p> <p>6、显卡：集成；</p> <p>7、光驱：无；</p> <p>8、接口：≥6 个 USB 口，≥1 个 VGA 接口，≥1 个 HDMI 接口，≥1 个 9 针 COM 接口；</p> <p>9、配置网络同传功能，多点还原，自动还原，定期还原，手动还原，CMOS 同传。</p> <p>二、商务资质认证要求：提供产品的 3C 认证、国家节能和环保认证以及清单。</p> <p>三、质保：原厂 3 年整机保修，包括键盘、鼠标、显示器等周边设备；原厂 3 年下一工作日上门服务，每周 7 天 24 小时热线支持服务。</p>	10 台
8	投影幕布	三星、红叶、经科	100 英寸	100 寸电动遥幕布，幕布比例：16：9，幕布材质：玻珠，安装方式：壁挂式。	10 块
9	多媒体一体化讲台	拓成、四轩、鑫洋华或同档次品牌	鑫洋华 LD-1050SFP	<p>1、讲台整体采用分体式结构，外形尺寸：长 1050*宽 730*高 990mm（或近似尺寸）。</p> <p>2、钢木结合；主体采用 1.0mm~1.2mm 优质精装冷轧钢板，哑光灰白色；</p> <p>3、台面两侧实木扶手；全封闭式结构。</p> <p>4、翻盖式结构，可容纳 17-22 寸不同液晶规格，可根据身高或光线强弱调整显示器角度。</p> <p>5、可容纳 480*165mm 的键盘；可安装中央控制器；显示器，中央控制器，键盘互不影响，独立操作。</p> <p>6、右侧采用隐藏抽拉式设计，安装视频展示台，无需钥匙开启；</p>	10 套

				<p>7、讲台下层采用国标 19 英寸机柜设计，带层板，所有设备整齐固定。</p> <p>8、下设备柜为分体组装，安装，快捷、方便，卡扣有防脱机构，可靠性高，</p> <p>9、下柜两侧均开有百叶窗，方便散热。</p>	
10	功放机	湖山、海天、迪士普或同档次品牌	XF-E500	<p>1、额定功率：2×80W/8Ω；</p> <p>2、最大功率：2×160W/8Ω；</p> <p>3、频率响应：线路输入 20Hz-20KHz、话筒 60Hz-14KHz；</p> <p>4、线路音调控制：高音 10KHz±12dB、低音 100Hz±12dB；</p> <p>5、话筒音调控制：高音 10KHz±12dB、低音 100Hz±12dB；</p> <p>6、额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）、线路 200mV；</p> <p>7、额定输出电平：线路 0.775V；</p> <p>8、失真度：≤1%；</p> <p>9、信噪比：≥80dB(A 加权)；</p> <p>10、电源：交流 220V±10%/50Hz。</p>	10 台
11	音箱	湖山、海天、迪士普或同档次品牌	XL-820K	<p>1、额定功率：80W；</p> <p>2、最大功率：240W；</p> <p>3、额定阻抗：8Ω；</p> <p>4、频率响应：50Hz-18kHz；</p> <p>5、驱动器：1 个 8 寸低音驱动器、2 个 3 寸前纸盆高音；</p> <p>6、灵敏度：88dB/1W/1M；</p> <p>7、最大声压级：112dB；</p> <p>8、分频器：1.8KHz；指向性覆盖角：140°（H）x100°（V）；</p> <p>9、连接器：正负极接线夹；</p> <p>10、箱体型式：倒相式；</p> <p>11、箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，钢网；</p> <p>12、安装：带安装吊架，包安装。</p>	10 对
12	充电式无线话筒	湖山、海天、迪士	FG-1002	<p>搭配本项目采购的功放使用</p> <p>1. 使用 2.4G 数字射频技术。</p>	10 套



		普或同档 次品牌		2. 多套设备同时使用时无干扰、无窜频。 3. 配备一个充电头戴式话筒、一个充电笔式无线话筒。 4. 笔式话筒激光教鞭、PPT 翻页功能。 5. 无线话筒使用 USB 充电，充满电连续工作 10 小时以上。	
13	有线话筒	湖山、海天、迪士普或同档次品牌	FL-905	1、电容式话筒，支持幻象供电； 2、高灵敏度，超宽频率响应； 3、鹅颈式设计； 4、超心型指向，避免啸叫产生。 主要技术参数： 1、换能方式：电容式； 2、指向性：超心型指向； 3、频率响应：40Hz-16KHz； 4、灵敏度：-40dB±2dB； 5、输出阻抗：200Ω； 6、参考拾音距离：20-50cm； 7、连线：8M 专用电缆，带 1 个 6.3mm 及 1 个卡侬公头； 8、供电电压：DC3V（电池供电）6V/48V（幻像电源）自动转换。	10 套
14	投影仪吊架			投影仪防盗箱，可上锁。箱尺寸 420 宽*360 高，	10 个
15	投影仪	爱普生、松下、日立、NEC	日立 HCP-N3820X	1、投影技术：3 LCD，液晶显板尺寸：0.63 英寸； 2、标准亮度：≥3700 流明； 3、灯泡：标准模式下灯泡寿命≥10000 小时（节能模式下灯泡寿命≥15000 小时）； 4、对比度：≥16000:1，标准分辨率：1024×768 或以上，支持 100 英寸-150 英寸 4:3/16:9 幕布； 5、光学变焦：1.2，投射比：1.5-1.8； 6、端口：HDMI 端口×2；D-SUB15 针输入×1；D-SUB15 针输出×1；RCA 音频×1；RCA 视频×1；音频输入 3.5mm×1；音频输出 3.5mm×1；控制串口 RS232×1；RJ45×1。	5 台

				7、内置扬声器； 8、功耗（标准）：≤277W，最低待机功耗：≤0.26W； 9、支持水平/垂直梯形、四角、枕形、桶形调整的几何校正功能，支持多点校正； 10、支持中控线控制投影机开关、信号切换等等； 11、产品认证：环保节能认证，CCC 认证，整机三年保修（含灯泡）。	
16	投影幕布	三星、红叶、经科	100 英寸	100 寸电动遥幕布，幕布比例：16：9，幕布材质：玻珠，安装方式：壁挂式	8 块
17	台式电脑	联想、戴尔、惠普	戴尔成铭 3980 台式机	一、基本参数： 1、主板，电源等关键部件有原厂商统一品牌标志； 2、CPU：I5-8400 或以上； 3、主板：英特尔 H360 芯片组或以上； 4、内存：≥8G DDR4； 5、硬盘：≥1000GB SATA III（7200rpm），128G SSD； 6、显卡：集成； 7、光驱：无； 8、接口：≥6 个 USB 口，≥1 个 VGA 接口，≥1 个 HDMI 接口，≥1 个 9 针 COM 接口； 9、配置网络同传功能，多点还原，自动还原，定期还原，手动还原，CMOS 同传。 二、商务资质认证要求：提供产品的 3C 认证、国家节能和环保认证以及清单。 三、质保：原厂 3 年整机保修，包括键盘、鼠标、显示器等周边设备；原厂 3 年下一工作日上门服务，每周 7 天 24 小时热线支持服务。	8 台
18	VGA 一分二连接线	三堡	三堡 SV-221	双屏复制模式，无氧铜线芯/PVC 外被，线身长 20CM、双磁环、镀镍插头。	7 套
19	多媒体一体化讲台	拓成、四轩、鑫洋华或同档次品牌	鑫洋华 LD-1050SFP	1、讲台整体采用分体式结构，外形尺寸：长 1050*宽 730*高 990mm（或近似尺寸）。 2、钢木结合；主体采用 1.0mm~1.2mm 优质精装冷轧钢板，哑光灰白色；	7 套

				<p>3、台面两侧实木扶手；全封闭式结构。</p> <p>4、翻盖式结构，可容纳 17-22 寸不同液晶规格，可根据身高或光线强弱调整显示器角度。</p> <p>5、可容纳 480*165mm 的键盘；可安装中央控制器；显示器，中央控制器，键盘互不影响，独立操作。</p> <p>6、右侧采用隐藏抽拉式设计，安装视频展示台，无需钥匙开启；</p> <p>7、讲台下层采用国标 19 英寸机柜设计，带层板，所有设备整齐固定。</p> <p>8、下设备柜为分体组装，安装，快捷、方便，卡扣有防脱机构，可靠性高，</p> <p>9、下柜两侧均开有百叶窗，方便散热。</p>	
20	功放机	湖山、海天、迪士普或同档次品牌	XF-E500	<p>1、额定功率：2×80W/8Ω；</p> <p>2、最大功率：2×160W/8Ω；</p> <p>3、频率响应：线路输入 20Hz-20KHz、话筒 60Hz-14KHz；</p> <p>4、线路音调控制：高音 10KHz±12dB、低音 100Hz±12dB；</p> <p>5、话筒音调控制：高音 10KHz±12dB、低音 100Hz±12dB；</p> <p>6、额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）、线路 200mV；</p> <p>7、额定输出电平：线路 0.775V；</p> <p>8、失真度：≤1%；</p> <p>9、信噪比：≥80dB(A 计权)；</p> <p>10、电源：交流 220V±10%/50Hz。</p>	7 台
21	音箱	湖山、海天、迪士普或同档次品牌	XL-820K	<p>1、额定功率：80W；</p> <p>2、最大功率：240W；</p> <p>3、额定阻抗：8Ω；</p> <p>4、频率响应：50Hz-18kHz；</p> <p>5、驱动器：1 个 8 寸低音驱动器、2 个 3 寸前纸盆高音；</p> <p>6、灵敏度：88dB/1W/1M；</p> <p>7、最大声压级：112dB；</p> <p>8、分频器：1.8KHz；指向性覆盖角：140°（H）</p>	7 对

				x100°（V）； 9、连接器：正负极接线夹； 10、箱体型式：倒相式； 11、箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，钢网； 12、安装：带安装吊架，包安装。	
22	充电式无线话筒	湖山、海天、迪士普或同档次品牌	FG-1002	搭配本项目采购的功放使用 1. 使用 2.4G 数字射频技术。 2. 多套设备同时使用时无干扰、无窜频。 3. 配备一个充电头戴式话筒、一个充电笔式无线话筒。 4. 笔式话筒激光教鞭、PPT 翻页功能。 5. 无线话筒使用 USB 充电，充满电连续工作 10 小时以上。	7 套
23	有线话筒	湖山、海天、迪士普或同档次品牌	FL-905	1、电容式话筒，支持幻象供电； 2、高灵敏度，超宽频率响应； 3、鹅颈式设计； 4、超心型指向，避免啸叫产生。 主要技术参数： 1、换能方式：电容式； 2、指向性：超心型指向； 3、频率响应：40Hz-16KHz； 4、灵敏度：-40dB±2dB； 5、输出阻抗：200Ω； 6、参考拾音距离：20-50cm； 7、连线：8M 专用电缆，带 1 个 6.3mm 及 1 个卡侬公头； 8、供电电压：DC3V（电池供电）6V/48V（幻像电源）自动转换。	7 套
24	投影仪吊架			投影仪防盗箱，可上锁。箱尺寸 420 宽*360 高，	5 个
25	投影仪	爱普生、松下、日立、NEC	日立 HCP-N3820X	1、投影技术：3 LCD，液晶显板尺寸：0.63 英寸； 2、标准亮度：≥3700 流明； 3、灯泡：标准模式下灯泡寿命≥10000 小时（节能模式下灯泡寿命≥15000 小时）；	1 台

				<p>4、对比度：≥16000：1，标准分辨率：1024×768 或以上，支持 100 英寸-150 英寸 4：3/16：9 幕布；</p> <p>5、光学变焦：1.2，投射比：1.5-1.8；</p> <p>6、端口：HDMI 端口×2； D-SUB15 针输入×1；D-SUB15 针输出×1；RCA 音频×1；RCA 视频×1；音频输入 3.5mm×1；音频输出 3.5mm×1；控制串口 RS232×1；RJ45×1。</p> <p>7、内置扬声器；</p> <p>8、功耗（标准）：≤277W，最低待机功耗：≤0.26W；</p> <p>9、支持水平/垂直梯形、四角、枕形、桶形调整的几何校正功能，支持多点校正；</p> <p>10、支持中控线控制投影机开关、信号切换等等；</p> <p>11、产品认证：环保节能认证，CCC 认证，整机三年保修（含灯泡）。</p>	
26	投影幕布	三星、红叶、经科	100 英寸	100 寸电动遥幕布，幕布比例：16：9，幕布材质：玻珠，安装方式：壁挂式	3 块
27	路由器	华为、H3C、TP-LINK	AR120-S	企业级路由器，80 台设备同时在线。	1 个
28	投影仪	爱普生、松下、日立、NEC	日立 HCP-N3820X	<p>1、投影技术：3 LCD，液晶显板尺寸：0.63 英寸；</p> <p>2、标准亮度：≥3700 流明；</p> <p>3、灯泡：标准模式下灯泡寿命≥10000 小时（节能模式下灯泡寿命≥15000 小时）；</p> <p>4、对比度：≥16000：1，标准分辨率：1024×768 或以上，支持 100 英寸-150 英寸 4：3/16：9 幕布；</p> <p>5、光学变焦：1.2，投射比：1.5-1.8；</p> <p>6、端口：HDMI 端口×2； D-SUB15 针输入×1；D-SUB15 针输出×1；RCA 音频×1；RCA 视频×1；音频输入 3.5mm×1；音频输出 3.5mm×1；控制串口 RS232×1；RJ45×1。</p> <p>7、内置扬声器；</p>	3 台

				8、功耗（标准）： ≤277W，最低待机功耗： ≤0.26W 9、支持水平/垂直梯形、四角、枕形、桶形调整的几何校正功能，支持多点校正； 10、支持中控线控制投影机开关、信号切换等等； 11、产品认证：环保节能认证，CCC 认证，整机三年保修（含灯泡）。	
29	笔记本电脑	联想、戴尔、惠普	戴尔 Inspiron 灵越 15 （Ins 15ED-3525L ）	1.CPU：英特尔四核 Core i5-7200U 或以上 1. 内存：8GB DDR4 2. 硬盘： ≥1000G，128G 固态硬盘。 3. 显卡： 2G 独立显卡以及以上。 4. 接口： 1*USB3.0+1*USB2.0+1*HDMI+1*VGA ，WIFI+蓝牙。 5. 屏幕： 15.6 寸 FHD 屏	2 台
30	台式电脑	联想、戴尔、惠普	戴尔成铭 3980 台式 机	一、基本参数： 1、主板，电源等关键部件有原厂商统一品牌标志； 2、CPU： I5-8400 或以上； 3、主板： 英特尔 H360 芯片组或以上； 4、内存： ≥8G DDR4； 5、硬盘： ≥1000GB SATA III（7200rpm），128G SSD； 6、显卡： 集成； 7、光驱： 无； 8、接口： ≥6 个 USB 口， ≥1 个 VGA 接口， ≥1 个 HDMI 接口， ≥1 个 9 针 COM 接口； 9、配置网络同传功能，多点还原，自动还原，定期还原，手动还原，CMOS 同传。 二、商务资质认证要求：提供产品的 3C 认证、国家节能和环保认证以及清单。 三、质保：原厂 3 年整机保修，包括键盘、鼠标、显示器等周边设备；原厂 3 年下一工作日上门服务，每周 7 天 24 小时热线支持服务。	2 台
31	投影仪吊架			投影仪防盗箱，可上锁。箱尺寸 420 宽*360 高，	1 个

### 一、竞标要求：

- 1、货物须是符合国家行业有关质量标准的全新合格产品；
- 2、总报价指货物、服务、安装调试、随配附件、备品备件、工具、辅助材料、拆除旧设备、货物运抵指定交货地点的各种费用售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

### 二、售后服务及要求：

- 1、售后服务要求：以上货物免费送货上门、免费安装调试、培训，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，保修期内，所有设备出现非人为故障，供方负责全免费维修，即供方负责零配件和维修费等一切费用；
- 2、各种设备、产品免费质保期至少一年。
- 3、接故障通知 30 分钟内响应，4 小时内到达现场；保修期内出现故障，48 小时仍无法修复，必须全免费提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备，直到故障设备修复，并提供 7×24 小时技术服务热线。
- 4、技术培训要求：设备验收合格后对采购方技术人员进行操作及维护培训。现场培训：成交人应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
- 5、供货时提供完整的使用手册资料；
- 6、付款方式：本项目设备安装调试完成并经采购单位验收合格后 15 个工作日内向中标单位支付合同总价款的 95%，验收合格满 1 年后，设备运行良好无质量问题，无息返还剩余 5% 的货物价款。
- 7、交货时间：自签订合同之日起 20 日内。
- 8、交货地点：采购单位指定地点。

## 第四章 谈判书格式



正/副本

竞争性谈判响应文件（封面）

采购项目编号：\_\_\_\_\_

采购项目名称：\_\_\_\_\_

响应文件名称：\_\_\_\_\_价格文件/商务技术文件\_\_\_\_\_

谈判供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签名）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 附件一

### 谈判书

广西科联招标中心有限公司：

依据贵方（项目名称/文件编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件价格文件正本一份，技术服务文本正本一份和副本\_\_\_\_份

1. 报价表；
2. 分项报价表；
3. 供货范围一览表；
4. 技术规格响应、偏离情况说明表；
5. 按竞争性谈判文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；
6. 资格证明文件。

因此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；
2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这些方面有不明及误解的权力；
3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；
4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：\_\_\_\_\_

电话/传真：\_\_\_\_\_ 电子函件：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

谈判供应商或法定代表人授权代表签字：\_\_\_\_\_

谈判供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号/行号：\_\_\_\_\_

## 附件二

### 报 价 表

采购项目编号：\_\_\_\_\_

采购项目名称：\_\_\_\_\_

序号	货物名称	
1	数量	
2	规格型号	
3	质保期	
4	交货期	
5	运杂、保险费	
6	培训费	
7	总报价（含其他优惠条件）	

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

谈判供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

报价时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件三

分 项 报 价 表

采购项目编号：\_\_\_\_\_

采购项目名称：\_\_\_\_\_

序号	货物名称	单位	数量	型号和规格	原产地和 制造商名称	单价	总价
1	主要货物						
2	标准配置的附件						
3	备品备件						
4	专用工具						
5	安装、调试、检验						
6	培训						
7	技术服务						
8	其它						
总计							

- 说明：1、分项报价总计价格必须与报价表一致。
- 2、如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应竞争性谈判文件。
- 3、必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

法定代表人或法定代表人授权代表签字：\_\_\_\_\_

谈判供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 附件四

### 供 货 清 单

采购项目编号：\_\_\_\_\_

采购项目名称：\_\_\_\_\_

序号	货物名称	主要规格型号	数 量
1			
2			
3			
4			
5			
...			

说明：1、提供所投设备详细的供货范围，包括主机、主要配件及生产厂家、软件系统、备品备件等。

2、各项货物详细技术性能应另页描述。

法定代表人或法定代表人授权代表签字：\_\_\_\_\_

谈判供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 附件五

### 技术响应、偏离情况说明表

采购项目编号：\_\_\_\_\_

采购项目名称：\_\_\_\_\_

序号	竞争性谈判文件要求	谈判响应文件具体响应	响应/偏离	说明
1				
2				
3				
4				
5				
...				

说明：应对照竞争性谈判文件“第三章 谈判采购技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，谈判供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人或法定代表人授权代表签字：\_\_\_\_\_

谈判供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 附件六

### 法定代表人授权书

广西科联招标中心有限公司：

兹授权\_\_\_\_\_同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）招标活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止。

授权单位（签章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

签发日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附：代理人工作单位：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

粘贴被授权人身份证（复印件）

## 附件七

### 主体信用记录查询结果信用声明函（格式）

致：\_\_\_\_\_（采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

附：

1. “信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）查询网页：包括基础信息、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（加盖单位公章）

2. “中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询网页。（加盖单位公章）

法定代表人或委托代理人签字：\_\_\_\_\_

谈判供应商（盖章）：\_\_\_\_\_

年 月 日

说明：

供应商应当通过“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询供应商相关主体的信用记录。查询时间自本项目竞标公告发布之时起至响应文件递交截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的竞标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。



## 附件八

### 其 他 文 件

#### 一、资格证明文件

- 1、本竞争性谈判文件要求提供的其他需要提供的证明材料。

#### 二、货物技术、服务文件

- 1、货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料、引进新技术、新工艺、新材料等情况；
- 2、保证交货期的措施（必要时提供生产计划周期表）；
- 3、生产采购货物或类似货物的业绩（规格、数量、主要用户、用户使用情况反映、中标（成交）通知书、供货合同等）；
- 4、本竞争性谈判文件要求提供的其他资料 and 需要说明的问题。

## 附件九

### 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：竞标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供有效证明文件（提供相关管理部门盖章文件为有效证明文件），供谈判小组评审。

## 第五章 合同主要条款

# 多媒体扩建项目采购合同

本合同由以下各方于【 年 月 日】签署。

甲方（采购方）：广西英华国际职业学院\_\_

乙方（卖方）：\_\_\_\_\_

甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方采购事宜，签订本合同并共同遵守。

### 1. 名称、数量、规格型号及价格

名 称	型 号	规 格	单 位	品 牌	数 量	包干单价 (元)	总价(元)
合 计							
备注：【以上价格为人民币含税价】							

### 2. 交付时间、地点及方式

2.1 交付时间：乙方应于\_\_年\_\_月\_\_日前按本合同约定向甲方交付所有货品至甲方指定地点并安装调试完毕，并经甲方验收合格。

#### 2.2 交付地点及方式：

乙方将货物安全运抵甲方指定地点：\_\_（广西英华国际职业学院校内）\_\_，并交付甲方或甲方指定的收货人：\_\_\_\_\_ 联系方式：\_\_\_\_\_。甲方有权拒绝乙方在非指定地点的任何交付，由此发生的额外费用由乙方承担，且不免除乙方违约责任。

上述送货或提货的时间、地点或收货人有变动的，甲方另行通知乙方。

2.3 所采购货物在交付甲方并验收合格前的运输、装卸费、安装调试等费用及损毁、灭失风险由乙方承担。

### 3. 合同价款的结算及支付方式

3.1 本合同采用如下第【1】种计价方式结算：

(1) 固定总价结算。甲方向乙方购买本合同约定的货物，应向乙方支付的合同总价款为：¥            元  
(大写：人民币元            整)(含税)。

(2) 固定包干单价结算。双方根据本合同第1条约定的单价以及共同确认的采购数量据实结算。

根据上述任意结算方式计算出的总价均已包含乙方将货物运至甲方指定交货点，卸车且整齐码放，交付给甲方指定收货人并安装调试完成之前的所有费用，包括但不限于：成本及利润、税金、包装费、运输费、保险费、仓储费、损耗费、安装费、装卸费、调试费、风险费用等。

3.2 甲方在收到乙方开具的符合财务、税务规定的增值税发票后，按本合同约定向乙方支付合同价款。

如果乙方提供的增值税发票是假的或虚开的，被相关部门查处，一切责任由乙方承担。

3.3 支付方式(采用以下第 2 种方式)：

(1) 甲方对乙方交付的货物验收合格后 一个工作日内，甲方一次付清合同总价款：¥元(大写：人民币元整)。

(2) 分期支付：

①本合同签订之日起/个工作日内，甲方向乙方支付合同结算价款的 0 %，即：¥/元(大写：/人民币元整)；

②甲方对乙方交付的货物验收合格后 20 个工作日内，甲方支付合同结算价款的 95%，即：¥\_\_\_\_\_元(大写：人民币\_\_\_\_\_元整)；

③质保期届满且其质量符合本合同约定，乙方无任何违约行为的情形下，甲方在质保期届满之日起 15 个工作日内，向乙方无息支付质保金，为合同总价款的 5%，即：¥\_\_\_\_元(大写：人民币\_\_\_\_\_元整)。

3.4 甲方的付款方式为：【银行转账】。

### 4. 验收

4.1 在乙方交付(包含安装、调试)货物完毕后，甲方应当在货物交付完成的地点进行验收。乙方需确保验收合格。

4.2 验收标准： 货物质量应符合国家标准、行业标准（就同一指标项存在不同标准的，择优执行）及甲方对货物的具体要求。

4.3 甲方对于货物的验收包括对货物数量、型号、品牌、尺寸、外观等外在品质的核验及对货物质量、性能、功能等内在品质的检验，二者均符合合同约定方视为验收合格。如经甲方验收，乙方所供货物任一指标不符合本合同约定的，即视为未通过验收，甲方有权拒收货物并通知乙方，乙方需在甲方指定期限内更换、整改完毕提交甲方再次验收，直至最终验收合格，相关费用由乙方承担。

4.4 进行验收时，甲乙双方均应派员到场，乙方不派员到场验收的，视为同意甲方单方进行验收的结果。

## 5. 包装

包装方式和要求：货物按通用方式进行包装,外包装标明“请勿倒置”、“保持干燥”、“小心轻放”等警示标志，包装费用由乙方承担；乙方对包装物不进行回收，由甲方自行处置。

## 6. 质保期及乙方质量保证承诺

6.1 本合同项下货物质保期为【1】年，自货物验收合格并交付甲方之日起算。若国家相关部门规定本合同项下货物质保期长于前述约定的，按国家相关部门的规定执行。

6.2 乙方承诺供应给甲方的货物为正品行货，保证所提供的安装材料、设备须符合国家标准和本合同中所约定的质量参数规格要求。乙方应提供合同约定货物的合格证及检验报告。

6.3 在本合同约定质保期内，若出现质量缺陷或者瑕疵的，乙方应在收到甲方通知后 48 小时内派专人到现场进行维修，由此产生的一切费用由乙方承担。

6.4 本合同项下质保金用以担保乙方履行本合同各项义务，甲方可自质保金中先行扣减乙方因违反合同约定而需支付的各类费用及违约金，乙方应在甲方通知后 3 个日历天内补足质保金。质保金不足抵扣的，乙方应当在补足质保金的同时付清差额。

## 7. 售后服务

7.1 乙方应按照国家有关法律规定及乙方的售后服务承诺，对交付甲方的货物提供售后服务。

7.2 乙方的售后服务承诺：【\_\_】。

## 8. 甲方权利义务

8.1 甲方有权要求乙方交付符合本合同约定的货物。

8.2 甲方有权要求乙方按本合同约定的时间、地点向甲方或甲方指定的收货人交付货物。

8.3 甲方应按合同约定向乙方支付合同价款。

## 9. 乙方权利义务

9.1 乙方对交付甲方的货物依法享有所有权或依法有权处分。

9.2 乙方保证交付甲方的货物，不侵犯他人依法享有的知识产权（含商标权、专利权和著作权等）、商业秘密及其他合法权益。

9.3 乙方保证货物符合本合同约定要求，且无任何质量问题，按本合同约定期限、质量交付货物，并承担质保责任和售后服务；

9.4 乙方自行承担合同履行过程中安全责任，发生安全事故责任由乙方全部承担，由此给甲方造成损失的，乙方负责承担赔偿责任，并甲方有权拒绝支付全部货款。

9.5 乙方交付的货物在安装调试并经验收合格后，应安排有经验的工作人员对甲方工作人员进行免费培训，培训时间不少于 3 个工作日。

## 10. 违约责任

10.1 甲方无正当理由未按合同约定支付价款的，每逾期一日，按迟延支付金额的 0.1 %向乙方支付违约金。

10.2 乙方未按合同约定时间向甲方交付货物的，每逾期一日，应按合同总价款的 0.1 %向甲方支付违约金。迟延交货超过 5 个工作日的，甲方有权单方面解除本合同，乙方应当支付甲方合同总价款 20%的违约金，并赔偿其违约给甲方造成的直接及间接经济损失。

10.3 乙方向甲方交付的货物未通过甲方验收的，甲方有权拒收并酌情采取以下救济措施：

1) 要求乙方自费予以修理、更换、重作或以其他方式整改，直至验收通过，整改期间视同逾期交货（整改未导致逾期交付的除外），乙方需按日支付违约金。

2) 要求乙方部分退货并减少价款，并要求乙方按本合同原总价款 10 %支付违约金。

3) 单方面解除合同，并要求乙方按本合同总价款 20 %支付违约金。

10.4 乙方不按合同约定向甲方提供售后服务的，甲方可委托第三方提供售后服务，相关费用均由乙方承担，乙方同时应当支付甲方合同总价的 10%的违约金。

10.5 在本合同约定质保期内，乙方应就货物出现的质量问题免费予以维修或更换，若经两次维修或更换仍无法正常使用的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方按本合同总价款 20 %支付违约金。

10.6 第三人就乙方提供的货物提出权利主张的，由乙方负责处理，并按本合同总价款 20%向甲方支

付违约金。

10.7 本合同任何一方违约，若约定的违约金未能弥补守约方损失的，违约方还应承担守约方的全部经济损失（包括但不限于直接经济损失、诉讼费、公证费、律师费等）。

## 11. 通知及送达

11.1 本协议项下发出的所有通知、要求或其他法律文件均应为书面形式，并递送或寄至各方的下列地址、电子邮箱或传真号码。一方联系信息如发生变更，应当及时通知另一方，否则对方向原联系方式的送达仍视为有效送达。

甲方：联系人：                      联系电话：

联系地址：                              邮编：

电子邮箱：                              传真：

乙方：联系人：                      联系电话：

联系地址：                              邮编：

电子邮箱：                              传真：

11.2 根据前款规定发出或送达的各份通知、要求或其他法律文件，在以下情况下视为已发出或送达：

- (i) 如果交快递公司递送或交专人递送，在有关通知、要求或法律文件送至有关的上述地址时视为已送达；
- (ii) 如果经传真或电子邮件发送，则在有关通知、要求或通讯被成功发送时视为已送达。

## 12. 争议的解决

因履行本合同发生的争议，由当事人友好协商解决，协商不成的，向甲方住所地人民法院提起诉讼。

## 13. 合同生效及其他

13.1 本合同一式【三】份，甲方持【二】份，乙方持【一】份，具有同等法律效力。

13.2 本合同自甲乙双方签字并盖章之日生效。除法律规定或者本合同约定的情形外，非经双方协商一致一方不得解除本合同。

13.3 本合同未尽事宜由双方协商解决或签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

13.4 本合同附件、招投标文件及合同履行过程中双方确认的往来函件是合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）：

乙方（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）：



## 第六章 评分标准

### 评标原则、评标办法和成交标准

#### 一、评标原则

(一) 谈判小组构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人以上单数组成(达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由三人以上单数组成)，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为评定依据。

(三) 评标办法：最低评标价法。

#### 二、评定方法

对资格性和符合性检查合格的响应文件，采用最低评标价法进行评审。

谈判小组将以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为评定依据，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，以提出最后报价最低的供应商作为成交供应商。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价 $\times$ （1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价 $\times$ （1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

投标企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 三、成交候选人推荐原则

(一) 竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按竞标报价由低到高顺序推荐3名以上（含3名）成交候选供应商（竞标报价相同时，由谈判小组集体讨论确定排序）。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交

候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

（二）谈判小组认为，某投标人的有效竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该投标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。